


Impact van PROMS op de kwaliteit van leven en overleving van mensen met of na kanker



Overleven en kwaliteit van leven



PROMS

Monitoren van PROMS en impact op KvL en overleving



Kwaliteit van leven,
13 studies



Symptomen, 14 studies




Overleving, 4 studies



Zorggebruik, 3-5 studies

Uitskomsten SYMPRO trial

Kwaliteit van leven somscore
15 weken t.o.v. baseline



Wat draagt bij aan PROMS implementatie?



Technische
integratie,
gebruiksgemak



Betrokkenheid en
scholing
zorgverlener




Financiering,
organisatorische en
beleidsmatige
ondersteuning



Patiëntgerichte
aanpak en
communicatie,
terugkoppeling


Willen patiënten PROMS teruggekoppeld krijgen?

Lymfeklierkanker
N=257



Dikke darmkanker (PLCRC)
N=335

■ ja



>90% nuttig; vooral
vergelijking met
lotgenoten


PROMS: wat is nodig op groepsniveau?

Nederlandse kankerregistratie (NKR)

- Gegevens over patiënt, kankersoort, behandeling
- Gestructureerd en nationaal bij elkaar gebracht

Wens: Kwaliteit van leven data hub

- Gegevens over symptomen, bijwerkingen, functioneren
- Bij elkaar brengen versnipperde data
- Standaardiseren en een landelijke infrastructuur



Simone Oerlemans
s.oerlemans@iknl.nl

Nicole Horevoorts
n.horevoorts@iknl.nl

